

PERGOLA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERGOLA SYSTEM TECHNICAL SPECIFICATION




PERGOLA SİSTEMLERİ: GENEL ÖZELLİKLER VE KULLANIM ALANLARI

PERGOLA SYSTEMS: GENERAL FEATURES AND AREAS OF USE

PERGOLA, AÇIK ALANLARI DAHA KONFORLU, ESTETİK VE FONKSİYONEL HALE GETİRMEK AMACIYLA TASARLANMIŞ MODERN BİR ÜST ÖRTÜ SİSTEMİDİR. DAYANIKLI ALÜMİNYUM TAŞIYICI YAPISI SAYESİNDE UZUN ÖMÜRLÜDÜR VE ZORLU HAVA KOŞULLARINA KARŞI YÜKSEK DİRENÇ GÖSTERİR. GÜNEŞTEN KORUMA SAĞLARKEN AYNI ZAMANDA YAĞMUR VE RÜZGÂRA KARŞI DA ETKİN BİR ÇÖZÜM SUNAR. SABİT VEYA HAREKETLİ OLARAK UYGULANABİLEN PERGOLA SİSTEMLERİ; KAFE, RESTORAN, OTEL, TERAS, BALKON VE BAHÇE GİBİ ALANLARDA DÖRT MEVSİM KULLANIM İMKÂNI SAĞLAR. FARKLI TASARIM VE ÖLÇÜ SEÇENEKLERİYLE MİMARİ YAPILARA UYUM SAĞLAR, MEKÂNLARA DEĞER KATAR VE KULLANICIYA ESTETİK BİR YAŞAM ALANI SUNAR.

PERGOLA IS A MODERN OVERHEAD SHADING SYSTEM DESIGNED TO MAKE OUTDOOR SPACES MORE COMFORTABLE, AESTHETIC, AND FUNCTIONAL. THANKS TO ITS DURABLE ALUMINUM STRUCTURAL SYSTEM, IT OFFERS LONG SERVICE LIFE AND HIGH RESISTANCE TO HARSH WEATHER CONDITIONS. IT PROVIDES EFFECTIVE PROTECTION FROM SUNLIGHT WHILE ALSO OFFERING RELIABLE SHELTER AGAINST RAIN AND WIND. PERGOLA SYSTEMS CAN BE APPLIED AS FIXED OR RETRACTABLE SOLUTIONS AND ALLOW FOUR-SEASON USE IN AREAS SUCH AS CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, TERRACES, BALCONIES, AND GARDENS. WITH VARIOUS DESIGN AND SIZE OPTIONS, THEY ADAPT EASILY TO ARCHITECTURAL STRUCTURES, ADD VALUE TO SPACES, AND CREATE AN ELEGANT AND COMFORTABLE LIVING AREA FOR USERS.



PERGOLA SİSTEMLERİ UYGULAMA ŞEKİLLERİ

APPLICATION TYPES OF PERGOLA SYSTEMS



KLASİK PERGOLA
CLASSIC PERGOLA



ÇİFT YÖNLÜ KLASİK PERGOLA
DOUBLE-SIDED CLASSIC PERGOLA



ASKILI PERGOLA
SUSPENDED PERGOLA



ASKILI ÇİFT YÖNLÜ PERGOLA
SUSPENDED DOUBLE-SIDED PERGOLA



RADÜSLÜ PERGOLA
CURVED PERGOLA



ÇİFT YÖNLÜ RADÜSLÜ PERGOLA
DOUBLE-SIDED CURVED PERGOLA



ASKILI RADÜSLÜ PERGOLA
SUSPENDED CURVED PERGOLA



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI RADÜSLÜ PERGOLA
DOUBLE-SIDED SUSPENDED CURVED PERGOLA



TAM RADÜSLÜ PERGOLA
FULL CURVED PERGOLA



ÇAP PERGOLA
SPAN PERGOLA

PERGOLA SİSTEMLERİ MODEL SERİLERİ

PERGOLA MODEL SERIES



EKO SERİ PERGOLA
ECO SERIES PERGOLA

EKO SERİ PERGOLA, 4 METRE AÇILIMA KADAR UYGULANABİLEN, EKONOMİK VE FONKSİYONEL BİR PERGOLA SİSTEMİDİR. UYGUN MALİYETLİ YAPISI SAYESİNDE ÖZELLİKLE BÜTÇE ODAKLI PROJELERDE TERCİH EDİLİR. DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ İLE TEMEL HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR VE KAFE, RESTORAN, TERAS VE BAHÇE GİBİ ALANLARDA PRATİK BİR ÇÖZÜM SUNAR. ESTETİK VE İŞLEVSELLİĞİ EKONOMİK BİR SEÇENEKLE BİR ARAYA GETİRİR.

ECO SERIES PERGOLA IS AN ECONOMIC AND FUNCTIONAL PERGOLA SYSTEM THAT CAN BE APPLIED WITH SPANS OF UP TO 4 METERS. THANKS TO ITS COST-EFFECTIVE STRUCTURE, IT IS ESPECIALLY PREFERRED IN BUDGET-ORIENTED PROJECTS. WITH ITS ALUMINUM PROFILES, IT PROVIDES PROTECTION AGAINST BASIC WEATHER CONDITIONS AND OFFERS A PRACTICAL SOLUTION FOR VARIOUS OUTDOOR SPACES. IT COMBINES AESTHETICS AND FUNCTIONALITY IN AN AFFORDABLE OPTION.



STANDART SERİ PERGOLA
STANDART SERIES PERGOLA

STANDART SERİ PERGOLA, 6 METREYE KADAR AÇIKLIK UYGULANABİLEN, DENGELİ VE KULLANIŞLI BİR PERGOLA SİSTEMİDİR. GENİŞ ALANLARA UYUM SAĞLAYAN YAPISI SAYESİNDE FARKLI PROJELERDE RAHATLIKLA TERCİH EDİLİR. KAFE, RESTORAN, OTEL, TERAS VE BENZERİ ALANLARDA ESTETİK GÖRÜNÜM İLE FONKSİYONEL KULLANIMI BİR ARADA SUNAR VE UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN UYGUN BİR ÇÖZÜM OLUŞTURUR.

STANDARD SERIES PERGOLA IS A PRACTICAL AND WELL-BALANCED PERGOLA SYSTEM THAT CAN BE APPLIED WITH SPANS OF UP TO 6 METERS. THANKS TO ITS ADAPTABLE STRUCTURE, IT CAN BE EASILY USED IN VARIOUS PROJECTS. IT OFFERS AN AESTHETIC APPEARANCE TOGETHER WITH FUNCTIONAL USE IN DIFFERENT TYPES OF SPACES AND PROVIDES A SUITABLE SOLUTION FOR LONG-TERM USE.



LÜKS SERİ PERGOLA
LUXURY SERIES PERGOLA

LÜKS SERİ PERGOLA, 8,5 METREYE KADAR AÇIKLIK UYGULANABİLEN, GENİŞ HACİMLİ ALANLARA UYGUN BİR PERGOLA SİSTEMİDİR. MODERN VE SADE TASARIMIYLA MİMARİ YAPILARLA BÜTÜNLEŞİR. AÇIK ALANLARIN YIL BOYUNCA DAHA KONFORLU VE ESTETİK ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAR, PROJELERE PRESTİJLİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR.

LUXURY SERIES PERGOLA IS A PERGOLA SYSTEM SUITABLE FOR LARGE-SCALE SPACES, ALLOWING SPANS OF UP TO 8.5 METERS. WITH ITS MODERN AND CLEAN DESIGN, IT INTEGRATES SEAMLESSLY WITH ARCHITECTURAL STRUCTURES. IT ENABLES OUTDOOR AREAS TO BE USED MORE COMFORTABLY AND AESTHETICALLY THROUGHOUT THE YEAR, ADDING A PRESTIGIOUS APPEARANCE TO PROJECTS.



ELAGANS SERİ PERGOLA
ELEGANCE SERIES PERGOLA

ELEGANCE SERİ PERGOLA, 11,5 METREYE KADAR AÇIKLIK UYGULANABİLEN VE EN BÜYÜK RAY YAPISINA SAHİP, PREMIUM BİR PERGOLA SİSTEMİDİR. GENİŞ AÇIKLIK GEREKTİREN PROJELER İÇİN TASARLANMIŞ OLUP ZARIF TASARIMIYLA MİMARİ BÜTÜNLÜĞÜ KORUR. DETAYLARI VE ÖLÇÜLERİYLE AÇIK ALANLARA PRESTİJLİ VE FERAH BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR.

ELEGANCE SERIES PERGOLA IS A PREMIUM PERGOLA SYSTEM THAT ALLOWS SPANS OF UP TO 11.5 METERS AND FEATURES THE LARGEST RAIL STRUCTURE. DESIGNED FOR PROJECTS REQUIRING WIDE OPENINGS, IT PRESERVES ARCHITECTURAL HARMONY WITH ITS ELEGANT DESIGN. WITH ITS REFINED DETAILS AND DIMENSIONS, IT ADDS A PRESTIGIOUS AND SPACIOUS APPEARANCE TO OUTDOOR AREAS.

EKO SERİ PERGOLA

ECO SERIES PERGOLA

EKO SERİ PERGOLA SİSTEMLERİ, EKONOMİK SEGMENTTE KONUMLANDIRILMIŞ OLUP, BELİRLİ AÇIKLIK ÖLÇÜLERİNE KADAR GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANIM SUNACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR. SİSTEMLERDE 100 x 100 MM TAŞIYICI AYAK, 70 MM EKO RAY, EKO OLUK VE EKO GEÇME İNCE KORNİŞ PROFİLLERİ KULLANILMAKTADIR.

EKO RAY SİSTEMİNİN MAKSİMUM AÇILIM MESAFESİ 400 CM OLUP, 400 CM'YE KADAR OLAN AÇIKLIKLARDA OPTİMUM ÇALIŞMA PERFORMANSI SAĞLAR. KUMAŞ SEÇENEKLERİNDE İTHAL SİOEN KUMAŞ VEYA YERLİ ÜRETİM KUMAŞ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİLEBİLMEKTEDİR.


SİSTEM, NEWO, BECKER VE SOMFY MOTOR SİSTEMLERİ İLE TAM UYUMLUDUR. AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE SAMSUNG LED KULLANILMAKTA OLUP; BEYAZ, GÜN IŞIĞI VE AMBER OLMAK ÜZERE 3 FARKLI LED RENK SEÇENEĞİ SUNULMAKTADIR.

EKO SERIES PERGOLA SYSTEMS ARE POSITIONED IN THE ECONOMIC SEGMENT AND ARE DESIGNED TO PROVIDE SAFE AND EFFICIENT USE UP TO SPECIFIED SPAN DIMENSIONS. THE SYSTEM UTILIZES 100 x 100 MM SUPPORT POSTS, 70 MM EKO RAIL, EKO GUTTER, AND EKO INTERLOCKING SLIM CORNICE PROFILES. THE EKO RAIL SYSTEM HAS A MAXIMUM SPAN OF 400 CM AND DELIVERS OPTIMUM OPERATIONAL PERFORMANCE FOR OPENINGS UP TO 400 CM. FABRIC OPTIONS INCLUDE IMPORTED SİOEN FABRICS OR LOCALLY PRODUCED FABRIC ALTERNATIVES. THE SYSTEM IS FULLY COMPATIBLE WITH NEWO, BECKER, AND SOMFY MOTOR SYSTEMS. SAMSUNG LED IS USED FOR LIGHTING SYSTEMS, OFFERING THREE LED COLOR OPTIONS: WHITE, DAYLIGHT, AND AMBER.




EKO SERİ PERGOLA

ECO SERIES PERGOLA



100x100 Ayak
100x100 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1001
Kalınlık / Thickness	2 mm
Ağırlık / Weight	2,463 kg/m 5,43 lb/m




70x150 Eko Ray
70x150 Eco Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1002
Kalınlık / Thickness	1,9 mm
Ağırlık / Weight	3,217 kg/m 7,092 lb/m




138x145 Eko Oluk
138x145 Eco Gutter

Ürün Kodu / Product Code	NP-1003
Kalınlık / Thickness	1,9 mm
Ağırlık / Weight	3,320 kg/m 7,32 lb/m



82,4x60,3 Kalın Korniş
82,4x60,3 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1004
Kalınlık / Thickness	1,4 mm
Ağırlık / Weight	1,280 kg/m 2,822 lb/m



40,8x59,1 İnce Korniş
40,8x59,1 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1005
Kalınlık / Thickness	1,2 mm
Ağırlık / Weight	0,697 kg/m 1,5366 lb/m


EKO SERİ PERGOLA

ECO SERIES PERGOLA



Motor Borusu
Motor Tube

Ürün Kodu / Product Code	NP-1006
Kalınlık / Thickness	1,5 mm
Ağırlık / Weight	1,100 kg/m 2,425 lb/m



30x150 Kutu Profili
30x150 Box Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1010
Kalınlık / Thickness	1,6 mm
Ağırlık / Weight	1,711 kg/m 3,785 lb/m



Motor Borusu Eki
Motor Tube Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1007
Kalınlık / Thickness	1,7 mm
Ağırlık / Weight	1,074 kg/m 2,368 lb/m



38,8x95,5 Oluk Eki Profili
38,8x95,5 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1008
Kalınlık / Thickness	4 mm
Ağırlık / Weight	2,618 kg/m 5,772 lb/m



40,6x132,4 Oluk Eki Profili
40,6x132,4 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1009
Kalınlık / Thickness	3,6 mm
Ağırlık / Weight	3,246 kg/m 7,156 lb/m

STANDART SERİ PERGOLA

STANDART SERIES PERGOLA

STANDART SERİ PERGOLA SİSTEMLERİ, ORTA VE GENİŞ AÇIKLIK GEREKTİREN PROJELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ, GÜÇLÜ KONSTRÜKSİYON YAPISI VE TEKNİK BİLEŞENLERİYLE UZUN ÖMÜRLÜ VE GÜVENLİ KULLANIM SUNAN BİR PERGOLA ÇÖZÜMÜDÜR.

SİSTEM YAPISINDA 100 x 100 MM TAŞIYICI AYAK, 70 MM DOLU ÇİFT KANALLI RAY, STANDART OLUK VE GEÇME İNCE KORNİŞ PROFİLLERİ KULLANILMAKTADIR.

RAY SİSTEMİ MAKSİMUM 600 CM AÇILIMA KADAR UYGULANABİLMEKTE OLUP, BU ÖLÇÜYE KADAR OLAN AÇIKLIKLARDA DENGELİ VE STABİL ÇALIŞMA PERFORMANSI SAĞLAR.

KUMAŞ SEÇENEKLERİNDE İTHAL SİOEN KUMAŞ VEYA YERLİ ÜRETİM KUMAŞ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİLEBİLMEKTEDİR.

SİSTEM, NEWO, BECKER VE SOMFY MOTOR SİSTEMLERİ İLE UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR.

AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE SAMSUNG LED KULLANILMAKTA OLUP;

BEYAZ, GÜN IŞIĞI VE AMBER OLMAK ÜZERE 3 FARKLI LED RENK SEÇENEĞİ SUNULMAKTADIR.

STANDART SERIES PERGOLA SYSTEMS ARE DESIGNED FOR PROJECTS REQUIRING MEDIUM TO WIDE SPANS, OFFERING LONG-LASTING AND SAFE USE WITH THEIR ROBUST STRUCTURAL DESIGN AND TECHNICAL COMPONENTS.

THE SYSTEM STRUCTURE INCLUDES 100 x 100 MM SUPPORT POSTS, A 70 MM SOLID DOUBLE-CHANNEL RAIL, STANDARD GUTTER, AND INTERLOCKING SLIM CORNICE PROFILES.

THE RAIL SYSTEM CAN BE APPLIED UP TO A MAXIMUM SPAN OF 600 CM, ENSURING BALANCED AND STABLE OPERATING PERFORMANCE FOR OPENINGS UP TO THIS DIMENSION.

FABRIC OPTIONS INCLUDE IMPORTED SİOEN FABRICS OR LOCALLY MANUFACTURED FABRIC ALTERNATIVES.


THE SYSTEM IS COMPATIBLE WITH NEWO, BECKER, AND SOMFY MOTOR SYSTEMS.

SAMSUNG LED IS USED FOR THE LIGHTING SYSTEM, OFFERING THREE LED COLOR OPTIONS: WHITE, DAYLIGHT, AND AMBER.




STANDART SERİ PERGOLA

STANDART SERIES PERGOLA




100x100 Ayak
100x100 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1001
Kalınlık / Thickness	2 mm
Ağırlık / Weight	2,463 kg/m 5,43 lb/m




70x150 Ray
70x150 Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1012
Kalınlık / Thickness	2 mm
Ağırlık / Weight	4,212 kg/m 9,286 lb/m




158x125 Standart Ouk
138x145 Standart Gutter

Ürün Kodu / Product Code	NP-1011
Kalınlık / Thickness	2,2 mm
Ağırlık / Weight	3,916 kg/m 8,633 lb/m



82,4x60,3 Kalın Korniş
82,4x60,3 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1004
Kalınlık / Thickness	1,4 mm
Ağırlık / Weight	1,280 kg/m 2,822 lb/m



40,8x59,1 İnce Korniş
40,8x59,1 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1005
Kalınlık / Thickness	1,2 mm
Ağırlık / Weight	0,697 kg/m 1,5366 lb/m


STANDART SERİ PERGOLA

STANDART SERIES PERGOLA



Motor Borusu
Motor Tube

Ürün Kodu / Product Code	NP-1006
Kalınlık / Thickness	1,5 mm
Ağırlık / Weight	1,100 kg/m 2,425 lb/m



30x150 Kutu Profili
30x150 Box Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1010
Kalınlık / Thickness	1,6 mm
Ağırlık / Weight	1,711 kg/m 3,785 lb/m




Motor Borusu Eki
Motor Tube Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1007
Kalınlık / Thickness	1,7 mm
Ağırlık / Weight	1,074 kg/m 2,368 lb/m



38,8x95,5 Oluk Eki Profili
38,8x95,5 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1008
Kalınlık / Thickness	4 mm
Ağırlık / Weight	2,618 kg/m 5,772 lb/m



40,6x132,4 Oluk Eki Profili
40,6x132,4 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1009
Kalınlık / Thickness	3,6 mm
Ağırlık / Weight	3,246 kg/m 7,156 lb/m

LÜKS SERİ PERGOLA

LUXURY SERIES PERGOLA

LÜKS SERİ PERGOLA SİSTEMLERİ, GENİŞ AÇIKLIK GEREKTİREN PROJELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ, YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP GÜÇLÜ KONSTRÜKSİYON YAPISI İLE PREMIUM SEGMENTTE KONUMLANDIRILMIŞ BİR PERGOLA ÇÖZÜMÜDÜR.

SİSTEM YAPISINDA 110 x 145 MM TAŞIYICI AYAK, 90 MM RAY PROFİLİ VE LÜKS OLUK SİSTEMİ KULLANILMAKTADIR.

RAY SİSTEMİ MAKSİMUM 850 CM AÇILIMA KADAR UYGULANABİLMEKTE OLUP, BU ÖLÇÜYE KADAR OLAN AÇIKLIKLARDA YÜKSEK STABİLİTE VE GÜVENLİ ÇALIŞMA PERFORMANSI SUNAR.

KUMAŞ SEÇENEKLERİNDE İTHAL SİOEN KUMAŞ VEYA YÜKSEK MUKAVEMETLİ YERLİ ÜRETİM KUMAŞ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİLEBİLMEKTEDİR.

SİSTEM, NEWO, BECKER VE SOMFY MOTOR SİSTEMLERİ İLE TAM UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTA DİR. AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE SAMSUNG LED KULLANILMAKTA OLUP;

BEYAZ, GÜN IŞIĞI VE AMBER OLMAK ÜZERE 3 FARKLI LED RENK SEÇENEĞİ SUNULMAKTA DİR. LÜKS SERİ, BÜYÜK AÇIKLIKLI ALANLARDA TEK MODÜL UYGULAMA GEREKTİREN PROJELERDE TERCİH EDİLMEKTE, MİMARİ YAPILARA PRESTİJLİ VE GÜÇLÜ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAKTA DİR.

LUXURY SERIES PERGOLA SYSTEMS ARE DESIGNED FOR PROJECTS REQUIRING WIDE SPANS AND ARE POSITIONED IN THE PREMIUM SEGMENT, OFFERING A ROBUST STRUCTURAL DESIGN WITH HIGH LOAD-BEARING CAPACITY.

THE SYSTEM STRUCTURE INCLUDES 110 x 145 MM SUPPORT POSTS, A 90 MM RAIL PROFILE, AND A LUXURY GUTTER SYSTEM.

THE RAIL SYSTEM CAN BE APPLIED UP TO A MAXIMUM SPAN OF 850 CM, PROVIDING HIGH STABILITY AND SAFE OPERATING PERFORMANCE FOR OPENINGS UP TO THIS DIMENSION.

FABRIC OPTIONS INCLUDE IMPORTED SİOEN FABRICS OR HIGH-STRENGTH LOCALLY MANUFACTURED FABRIC ALTERNATIVES.


THE SYSTEM OPERATES IN FULL COMPATIBILITY WITH NEWO, BECKER, AND SOMFY MOTOR SYSTEMS. SAMSUNG LED IS USED FOR THE LIGHTING SYSTEM, OFFERING THREE LED COLOR OPTIONS: WHITE, DAYLIGHT, AND AMBER.

THE LUXURY SERIES IS PREFERRED FOR PROJECTS REQUIRING SINGLE-MODULE APPLICATIONS OVER LARGE SPANS, ADDING A PRESTIGIOUS AND POWERFUL APPEARANCE TO ARCHITECTURAL STRUCTURES.




LÜKS SERİ PERGOLA

LUXURY SERIES PERGOLA




110x145 Ayak
110x145 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1013
Kalınlık / Thickness	1,9 mm
Ağırlık / Weight	3,044 kg/m 6,711 lb/m




90x150 Ray
90x150 Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1015
Kalınlık / Thickness	1,9 mm
Ağırlık / Weight	5,217 kg/m 11,502 lb/m




152x150 Lüks Oluk
152x150 Lüks Gutter

Ürün Kodu / Product Code	NP-1014
Kalınlık / Thickness	2,2 mm
Ağırlık / Weight	4,398 kg/m 9,696 lb/m



82,4x60,3 Kalın Korniş
82,4x60,3 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1004
Kalınlık / Thickness	1,4 mm
Ağırlık / Weight	1,280 kg/m 2,822 lb/m



40,8x59,1 İnce Korniş
40,8x59,1 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1005
Kalınlık / Thickness	1,2 mm
Ağırlık / Weight	0,697 kg/m 1,5366 lb/m


LÜKS SERİ PERGOLA

LUXURY SERIES PERGOLA



Motor Borusu
Motor Tube

Ürün Kodu / Product Code	NP-1006
Kalınlık / Thickness	1,5 mm
Ağırlık / Weight	1,100 kg/m 2,425 lb/m



30x150 Kutu Profili
30x150 Box Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1010
Kalınlık / Thickness	1,6 mm
Ağırlık / Weight	1,711 kg/m 3,785 lb/m




Motor Borusu Eki
Motor Tube Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1007
Kalınlık / Thickness	1,7 mm
Ağırlık / Weight	1,074 kg/m 2,368 lb/m



38,8x95,5 Oluk Eki Profili
38,8x95,5 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1008
Kalınlık / Thickness	4 mm
Ağırlık / Weight	2,618 kg/m 5,772 lb/m



40,6x132,4 Oluk Eki Profili
40,6x132,4 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1009
Kalınlık / Thickness	3,6 mm
Ağırlık / Weight	3,246 kg/m 7,156 lb/m

ELEGANS SERİ PERGOLA

ELEGANCE SERIES PERGOLA

ELEGANCE SERİ PERGOLA SİSTEMLERİ, ÇOK GENİŞ AÇIKLIK GEREKTİREN PROJELER İÇİN TASARLANMIŞ, YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAŞIYICI YAPISI VE İLERİ SEVİYE PROFİL KESİTLERİ İLE ÜST SEGMENTTE KONUMLANDIRILMIŞ BİR PERGOLA ÇÖZÜMÜDÜR.

SİSTEM YAPISINDA 110 x 145 MM TAŞIYICI AYAK, 110 x 150 MM RAY PROFİLİ VE KALIN OLUK SİSTEMİ KULLANILMAKTADIR.

RAY SİSTEMİ MAKSİMUM 11,5 METRE AÇILIMA KADAR UYGULANABİLMEKTE OLUP, BU ÖLÇÜYE KADAR OLAN AÇIKLIKLARDA ÜSTÜN STABİLİTE VE GÜVENLİ ÇALIŞMA PERFORMANSI SUNAR. KUMAŞ SEÇENEKLERİNDE İTHAL SİOEN KUMAŞ VEYA YÜKSEK MUKAVEMETLİ YERLİ ÜRETİM KUMAŞ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİLEBİLMEKTEDİR.

SİSTEM, NEWO, BECKER VE SOMFY MOTOR SİSTEMLERİ İLE TAM UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTA DİR. AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE SAMSUNG LED KULLANILMAKTA OLUP;

BEYAZ, GÜN IŞIĞI VE AMBER OLMAK ÜZERE 3 FARKLI LED RENK SEÇENEĞİ SUNULMAKTA DİR. ELEGANCE SERİ, BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE TEK MODÜL UYGULAMA GEREKTİREN PROJELERDE TERCİH EDİLMEKTE, MİMARİ YAPILARA MAKSİMUM DAYANIM, PRESTİJ VE BÜTÜNCÜL BİR ESTETİK KAZANDIRMAKTA DİR.

ELEGANCE SERIES PERGOLA SYSTEMS ARE DESIGNED FOR PROJECTS REQUIRING VERY WIDE SPANS AND ARE POSITIONED IN THE UPPER SEGMENT, FEATURING A HIGH-STRENGTH LOAD-BEARING STRUCTURE AND ADVANCED PROFILE CROSS-SECTIONS.

THE SYSTEM STRUCTURE INCLUDES 110 x 145 MM SUPPORT POSTS, A 110 x 150 MM RAIL PROFILE, AND A HEAVY-DUTY GUTTER SYSTEM.

THE RAIL SYSTEM CAN BE APPLIED UP TO A MAXIMUM SPAN OF 11.5 METERS, PROVIDING SUPERIOR STABILITY AND SAFE OPERATING PERFORMANCE FOR OPENINGS UP TO THIS DIMENSION.

FABRIC OPTIONS INCLUDE IMPORTED SİOEN FABRICS OR HIGH-STRENGTH LOCALLY MANUFACTURED FABRIC ALTERNATIVES.

THE SYSTEM OPERATES IN FULL COMPATIBILITY WITH NEWO, BECKER, AND SOMFY MOTOR SYSTEMS.


SAMSUNG LED IS USED FOR THE LIGHTING SYSTEM, OFFERING THREE LED COLOR OPTIONS: WHITE, DAYLIGHT, AND AMBER.

THE ELEGANCE SERIES IS PREFERRED FOR LARGE-SCALE PROJECTS REQUIRING SINGLE-MODULE APPLICATIONS, ADDING MAXIMUM DURABILITY, PRESTIGE, AND A COHESIVE AESTHETIC TO ARCHITECTURAL STRUCTURES.




ELEGANS SERİ PERGOLA

ELEGANCE SERIES PERGOLA




110x145 Ayak
110x145 Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1013
Kalınlık / Thickness	1,9 mm
Ağırlık / Weight	3,044 kg/m 6,711 lb/m




110x150 Ray
110x150 Rail Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1016
Kalınlık / Thickness	2,4 mm
Ağırlık / Weight	7,168 kg/m 15,803 lb/m




152x150 Lüks Oluk
152x150 Lux Gutter

Ürün Kodu / Product Code	NP-1014
Kalınlık / Thickness	2,2 mm
Ağırlık / Weight	4,398 kg/m 9,696 lb/m



82,4x60,3 Kalın Korniş
82,4x60,3 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1004
Kalınlık / Thickness	1,4 mm
Ağırlık / Weight	1,280 kg/m 2,822 lb/m



40,8x59,1 İnce Korniş
40,8x59,1 Fabric Support Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1005
Kalınlık / Thickness	1,2 mm
Ağırlık / Weight	0,697 kg/m 1,5366 lb/m


ELEGANS SERİ PERGOLA

ELEGANCE SERIES PERGOLA



Motor Borusu
Motor Tube

Ürün Kodu / Product Code	NP-1006
Kalınlık / Thickness	1,5 mm
Ağırlık / Weight	1,100 kg/m 2,425 lb/m



30x150 Kutu Profili
30x150 Box Profile

Ürün Kodu / Product Code	NP-1010
Kalınlık / Thickness	1,6 mm
Ağırlık / Weight	1,711 kg/m 3,785 lb/m




Motor Borusu Eki
Motor Tube Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1007
Kalınlık / Thickness	1,7 mm
Ağırlık / Weight	1,074 kg/m 2,368 lb/m



38,8x95,5 Oluk Eki Profili
38,8x95,5 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1008
Kalınlık / Thickness	4 mm
Ağırlık / Weight	2,618 kg/m 5,772 lb/m



40,6x132,4 Oluk Eki Profili
40,6x132,4 Gutter Profile Connection

Ürün Kodu / Product Code	NP-1009
Kalınlık / Thickness	3,6 mm
Ağırlık / Weight	3,246 kg/m 7,156 lb/m

PERGOLA SİSTEMLERİ AKSESUAR ŞEKİLLERİ

PERGOLA SYSTEMS ACCESSORY DIAGRAMS

RAY TOZ FİTİLİ RAIL DUST SEAL	OLUK FİTİLİ GUTTER SEAL	KUMAŞ FİTİLİ FABRIC SEAL	KABLO FİTİLİ CABLE SEAL	LED LED	ARKA KAFES REAR GRILLE	ÖN GERGİ TAKOZU FRONT TENSION SPACER	ARKA DİŞLİ REAR SPROCKET	MOTOR KAPAĞI MOTOR COVER	KÜÇÜK RULMAN KAFESİ SMALL BEARING CAGE
FREN BRAKE	TRİGER BAĞLANTI PLASTİĞİ TIMING BELT CONNECTOR (PLASTIC)	MOTOR PLASTİĞİ MOTOR PLASTIC COVER	BÜYÜK ARABA BIG CAR	KÜÇÜK ARABA SMALL CAR	İNCE KORNIŞ YAN KAPAK SLIM CORNICE SIDE COVER	İNCE KORNIŞ ORTA KAPAK SLIM CORNICE MIDDLE COVER	KALIN KORNIŞ YAN KAPAK THICK CORNICE SIDE COVER	KALIN KORNIŞ ORTA KAPAK THICK CORNICE MIDDLE COVER	MOTAJ AYAĞI 70 LİK 70 MM MOUNTING BRACKET
MOTAJ AYAĞI 90 LİK 90 MM MOUNTING BRACKET	MOTAJ AYAĞI 110 LİK 110 MM MOUNTING BRACKET	DELİKLİ ARKA BAĞLANTI PERFORATED REAR CONNECTOR	DELİKSİZ ARKA BAĞLANTI PERFORATED REAR CONNECTOR	DİREK LAMASI POST FLAT BAR	UZUN L BAĞLANTI LONG L BRACKET	MOTOR LAMASI MOTOR BRACKET	70 LİK RAY BAĞLANTI 70 MM RAIL CONNECTOR	90 LİK RAY BAĞLANTI 90 MM RAIL CONNECTOR	110 LİK RAY BAĞLANTI 110 MM RAIL CONNECTOR
ARKA ASKI BAĞLANTI APARATI REAR SUSPENSION CONNECTION BRACKET	KARE OTOMAT SQUARE MOTOR ADAPTER	KÜÇÜK RULMAN SMALL BEARING	BÜYÜK RULMAN BIG BEARING	16 LİK KAYIŞ 16 TRİGER BELT	110 LUK RAY KAFASI 110 MM RAIL HEAD	90 LİK RAY KAFASI 90 MM RAIL HEAD	70 LİK RAY KAFASI 70 MM RAIL HEAD	90 LİK YUNUS RAY KAFASI 90 MM DOLPHIN RAIL HEAD	70 LİK YUNUS RAY KAFASI 90 MM DOLPHIN RAIL HEAD
110X145 PABUÇ 110-145 BASE SHOE	100X100 PABUÇ 100X100 BASE SHOE	OLUK YAN KAPAK GUTTER SIDE COVER	SAC SHEET METAL	TRAFO TRAFO	LED KABLOSU LED CABLE				

PERGOLA SİSTEMLERİ AKSESUAR ŞEKİLLERİ

PERGOLA SYSTEMS ACCESSORY DIAGRAMS

NEWO MOTOR
NEWO MOTOR



SOMFY MOTOR
SOMFY MOTOR



BECKER MOTOR
BECKER MOTOR



NEWO KUMANDA
NEWO REMOTE CONTROL



SOMFY KUMANDA
SOMFY REMOTE CONTROL



BECKER KUMANDA
BECKER REMOTE CONTROL



SOMFY DİMMER
SOMFY DİMMER



BECKER DİMMER
BECKER DİMMER



YERLİ DİMMER
LOCAL DİMMER



RÜZGAR SENSÖRÜ
WIND SENSOR



SIOEN

SİONEN KUMAŞ
SIONEN FABRIC



YERLİ KUMAŞ
LOCAL FABRIC



M 8X12



M 8 X 15



YUVARLAK BAŞLI VİDA



M6 X 60



M6 X 60 İNBUS



M6 X 112



M6 SOMUN



M8 SOMUN



KARE SOMUN



M 12 FİBER SOMUN



4,8 X 16



5,5 X 22



6,3 X 30



5 X 100




7,5 X 100

PERGOLA ASSEMBLY DIAGRAM



PERGOLA MONTAJ DİYAGRAMI

PERGOLA ASSEMBLY DIAGRAM



NEVTEN
PERGOLA & AWNING & GLASS SYSTEM

new 
TUBULAR MOTOR

NEWTEN
PERGOLA & AWNING & GLASS SYSTEM



Bayilerimizle El Ele Dünyaya Şık Ve Konforlu Mekanlar

Together with our dealers, stylish and comfortable spaces for the world

